



making
oasis
everywhere

Мой Дом – Мой Оазис

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

oasis

EAC



НАПОЛЬНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ **ВЕНТИЛЯТОРЫ**



forteklima.ru
oasis-home.ru



ОТК ОАЗИС



В целях улучшения качества продукции конструкции и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Устройство прибора	5
Технические характеристики	6
Сборка и установка вентилятора	8
Эксплуатация прибора	15
Уход и обслуживание	15
Безопасная утилизация	15
Сертификация	16
Транспортировка и хранение	16
Сервисное обслуживание	16
Гарантийный талон	17

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение вентилятора **making Oasis everywhere**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. **Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей компании.**

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и ухода за ним. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Примечание: В тексте данного руководства вентилятор может иметь такие технические названия как прибор, устройство, аппарат. Перед распаковкой оборудования из коробки следует удостовериться, что на ней отсутствуют следы повреждения и что корпусу устройства не нанесен урон.

1. Прибор предназначен только для бытового применения.
2. Перед подключением вентилятора проверьте, соответствуют ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе вентилятора) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
3. Запрещается использовать вентилятор вблизи легко воспламеняющихся и взрывоопасных веществ, в помещениях с повышенной влажностью, в пыльных помещениях.
4. После транспортировки при отрицательных температурах необходимо выдерживать устройство в помещении, где предполагается его эксплуатация, не менее 2-х часов.
5. Не размещайте вентилятор на неровной поверхности или на любой поверхности, которая может позволить вентилятору наклониться или упасть.

6. Во избежание пожара и/или выхода вентилятора из строя запрещается накрывать прибор какими-либо вещами.

7. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.

8. Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно чинить прибор. Если вентилятор сломан или поврежден, с целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

9. Если прибор упал в воду:

- не касайтесь корпуса вентилятор и воды;
- немедленно отсоедините провод питания от электросети, только потом доставайте прибор из воды;
- обратитесь в авторизованный центр для его диагностики и ремонта.

10. Запрещается оставлять прибор в работающем состоянии без присмотра.

11. Запрещается оставлять прибор в работающем состоянии без присмотра рядом с детьми, пожилыми людьми и инвалидами.

12. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте или не допускайте его падения.



ВНИМАНИЕ! Храните прибор в недоступном для детей месте!

13. Не позволяйте детям использовать вентилятор без Вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.


14. Пожалуйста, отключите сетевую вилку из розетки, если Вы не пользуетесь прибором.

15. Во избежание каких-либо травм запрещается прикасаться к работающему прибору.

16. В случае повреждения шнура его замена должна производиться квалифицированным специалистом.

17. Запрещается использование вентилятора совместно со специальными устройствами, обеспечивающими автоматизацию его работы (таймер, регулятор мощности и прочее).


18. Запрещается использование ненадежно закрепленного вентилятора.
19. В случае неисправной работы вентилятора необходимо незамедлительно отключить его от сети питания и обратиться в специализированный центр.
20. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
21. Если после прочтения руководства у Вас остались вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения ответов.




Комплектация

1. Вентилятор — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном — 1 шт.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



*Форма основания зависит от модели вентилятора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VF-180B	VF-40TMB
Цвет	черный	черный
Мощность, Вт	180	65
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50
Класс электрозащиты	I	II
Номинальный ток, А	0,75	0,2
Производительность, м³/ч	11 000	1800
Максимальная высота, см	200	125
Угол горизонтального поворота, °	120	120
Материал корпуса	металл	пластик + металл
Таймер, ч	—	7,5
Регулировка высоты	+	+
Количество скоростей	3	3
Пульт управления	—	+
Регулировка наклона	+	+
Основание	квадратное	круглое
Размер изделия, см	71×50×194	43×38×125
Вес, кг*	14,5	3,75

* Указанное в паспорте значение веса и фактические веса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

⚠ Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VF-40TMW	VP-15WB
Цвет	белый	белый + голубой
Мощность, Вт	65	20
Параметры электросети, В/Гц	220/50	220/50
Класс электрозащиты	II	II
Номинальный ток, А	0,2	0,06
Производительность, м ³ /ч	1800	500
Максимальная высота, см	125	35
Угол горизонтального поворота, °	120	70
Материал корпуса	пластик + металл	пластик
Таймер, ч	7,5	—
Регулировка высоты	+	—
Количество скоростей	3	2
Пульт управления	+	—
Регулировка наклона	+	+
Основание	круглое	круглое
Размер изделия, см	43×38×125	23×15×35
Вес, кг*	3,75	0,6

Модель	VF-50PB
Цвет	черный
Мощность, Вт	50
Параметры электросети, В/Гц	220/50
Класс электрозащиты	II
Номинальный ток, А	0,2
Производительность, м ³ /ч	1800
Максимальная высота, см	120
Угол горизонтального поворота, °	70
Материал корпуса	пластик + металл
Таймер, ч	—
Регулировка высоты	+
Количество скоростей	3
Пульт управления	—
Регулировка наклона	+
Основание	крестовидное
Размер изделия, см	43×38×120
Вес, кг*	2,4

* Указанное в паспорте значение веса и фактические веса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

⚠ Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

СБОРКА И УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.

Обращаем Ваше внимание, что все схемы приведены исключительно в иллюстративных целях для разъяснения.

Напольный вентилятор
VF-40TMВ, VF-40TMW, VF-50PB

1. Общий вид в разборе.



2. Собираем ножки. Сначала выкрутить винты, после вставить пластиковые заглушки.




3. Собираем крестовину. После прикрутить на ранее выкрученные винты, телескопическую направляющую, установить заглушку и выкрутить зажим телескопической направляющей.



4. Извлечь из телескопической направляющей внутренний шток и закрепить на нем (при помощи комплектного винта) вентилятор.




5. Закрутить барашек с винтом на самом вентиляторе для фиксации его на внутреннем штоке телескопической направляющей.



6. Снять с вентилятора фиксатор решетки.



7. Установить внутреннюю решетку (отличается от внешней) и зафиксировать при помощи ранее снятого фиксатора.



8. Установить винт на вал двигателя.



9. Фиксировать винт пластиковой гайкой с обратной резьбой.




10. Установить фиксатор решетки.



11. Установить внешнюю решетку и закрутить до упора винт на фиксаторе.



12. Готовое изделие.




Напольный вентилятор VF-180B


1. Прикрутить к раме колеса и стойку, вставив их в подходящие отверстия, для этого используйте 2 ключа на 14 мм.




2. После сборки поставить на колеса



3. Барашком на 4. Установить стое регулируем панель управ- высоту вентилято- ра. ния вентилятором чтобы кнопки были сзади.




5. Готовим решетки, двигатель и распылитель.



6. Выкрутить винты на корпусе двигателя вентилятора.



7. Прикрутить распылитель фигурной отверткой к решетке с широким отверстием. Направляющая скоба решетки при этом должна быть расположена вверх.




8. Берем лопасти.



8.1. Лопасти вентилятора зафиксируйте на валу двигателя винтом, расположенным на них.



9. Результат промежуточной сборки.



10. Берем погружной насос и устанавливаем его в резервуар для воды.




11. Провода и водяные трубки проденьте в гофрированные трубки. Трубка большего диаметра должна располагаться снизу, а меньшего диаметра — сверху.




12. Внутри должно выглядеть так.




13. Подключите насос и двигатель вентилятора к соответствующим клеммам на блоке управления.




14. Установите переднюю решетки с распылителем и подключите распылитель к блоку управления.




15. Подключите распылитель к насосу и трубке дренажа (трубки отличаются по диаметру) и фиксируем общую сборку (как на фото справа).



16. Зафиксируйте решетки между собой (чтобы направляющая скоба была сверху).



17. Вентилятор готов к использованию.



**Настольный вентилятор
VP-15WB**

1. Общий вид



2. Установите ножки



3. Открутите фиксирующий винт, для установки внутренней решётки



3.1. Установите решётку и зафиксируйте гайкой




4. Установите крыльчатку



5. Установите брендированную табличку




5.1. Установите брендированную табличку (крепление)



6. Установите переднюю решётку



7. Зафиксируйте решётку винтом



8. Вентилятор готов к использованию



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Ставьте вентилятор только на сухую и устойчивую поверхность.
2. Подключите шнур к стандартной розетке переменного тока 220 В.
3. Вентилятор может работать в трех скоростных режимах:
 - «1» — минимальная скорость вращения вентилятора;
 - «2» — средняя скорость вращения вентилятора;
 - «3» — максимальная скорость вращения вентилятора;
 - «0» — вентилятор выключен.
4. На кожухе двигателя расположен рабочий вал режима поворота вентилятора. Если нажать (утопить) кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны. Чтобы отменить режим поворота, вытяните вал обратно.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой вентилятора выньте вилку из розетки.
2. Вытирайте вентилятор мягкой тряпкой и неагрессивными чистящими средствами, избегайте растворителя и других растворителей.
3. Будьте осторожны при чистке двигателя, не допускайте воздействия воды на двигатель и другие электрические компоненты. Не допускайте деформации лопастей.
4. Не эксплуатируйте вентилятор без защитных решеток!

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Данная маркировка на продукте или его документации говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки making Oasis everywhere проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобрели это оборудование. Данное оборудование making Oasis everywhere соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°С до +40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.

Срок хранения составляет 5 лет.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать вентилятор. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к нанесению вреда людям и самому изделию.

Информация об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию вентиляторов making Oasis everywhere можно получить на:

- сайте forteklima.ru в разделе «Сервис»;
- написав запрос на электронный ящик service@forteholding.ru;
- или позвонив по телефону единой службы технической поддержки 8-800-700-0098.

making
oasis
everywhere

Мой Дом – Мой Оазис

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон либо договор.

Благодарим за оказанное доверие и выбор, сделанный в пользу нашей продукции. Мы рады предложить Вам надежные и качественные изделия making Oasis everywhere и устанавливаем на них основную гарантию сроком на 12 месяцев и расширенную гарантию до 24 месяцев при соблюдении дополнительных условий*.

Пожалуйста, тщательно проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. Все претензии о несоответствии предъявляйте Продавцу.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие – это опасно и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу: info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на технику making Oasis everywhere начинается со дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления.

* • Прибор предназначен только для бытового использования.

• Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании www.forteklima.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар. Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

• Гарантия 24 месяца действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия, а также при предоставлении ссылки на опубликованный положительный отзыв длиной не менее 200 символов. Более подробная информация об условиях получения сертификата расширенной гарантии указана на нашем сайте www.forteklima.ru

- Сертификат действителен для одного конкретного изделия.
- Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.
- При возникновении гарантийного случая в авторизованный сервисный центр компании необходимо предоставить сертификат расширенной гарантии, паспорт на изделие с заполненным гарантийным талоном, а также оригиналы кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия. Дата продажи во всех документах должна быть одинаковой.
- Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции making Oasis everywhere на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте www.forteklima.ru.
- Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.forteklima.ru в разделе «Сервис». Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца магазина, по телефону службы технической поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), написав на эл. адрес service@forteholding.ru или на сайте: www.forteklima.ru
- В случае неисправности прибора по вине изготовителя, обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. Для устранения неисправностей необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер, изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его технических характеристик. Изменения

making
oasis
everywhere

FORTE KLIMA GmbH

с целью улучшения его технических характеристик. Изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

- Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
- Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нём указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Срок службы вентилятора составляет 3 (три) года.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае невозможности устранения дефекта в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет три месяца.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в соответствие с

национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- на любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату

или обмена на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмен купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель ознакомился с Памяткой по уходу и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя _____ Дата _____

making
oasis
everywhere
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere
ОТРЫВОЙ ТАЛОН
(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere
ОТРЫВОЙ ТАЛОН
(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

изымается
мастером при
обслуживании

ОТРЫВОЙ ТАЛОН
(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

изымается
мастером при
обслуживании

ОТРЫВОЙ ТАЛОН
(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

349

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD

Юр. адрес: 13-4-1, Building 9, No. 99, Xiangyun North Road, National High-tech Industrial Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Бетонный, д. 6

Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321

Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, д. 18, оф. 1

Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд. 62/2 ком. 3-4

Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92

Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд. 62/2, оф. 16–17

Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

Импортер 8: ООО «Вектор»

Адрес местонахождения: 346421, г. Новочеркасск, просп. Баклановский, д. 140, помещ. 2.

Сделано в Китае